

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля коротка і вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, часток багато. Короткий черешок листка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з коротким зубцем. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Лісостепу – 35,6 ц/га. Вміст жиру – 44,5%, білку – 22,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,8%.

Зимостійкість – 7,8 бала.

Стійкість до вилягання – 8,8; посухи – 8,8; осипання – 7,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

® 05016013 Ексагон

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - пізній. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,8, посухи - 8,5, осипання - 7,3 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,7%. Вміст жиру - 46,4%, білку - 21,1%.

05016018 Нельсон

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,7 ц/га, Полісся - 37,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,8 і 1,4 ц/га. Стійкість до вилягання - 9,0, посухи - 8,5, осипання - 7,4 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,8%. Вміст жиру в межах 45,0-47,2%, білку - 20,9-21,2%.

05016010 Оксана

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і ширини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, з середньою кількістю часток. Черешок довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з

коротким зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Лісостепу – 35,9 ц/га. Вміст жиру – 43,9%, білку – 21,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,9%.

Зимостійкість – 8,3 бала.

Стійкість до вилягання – 8,3; посухи – 8,6; осипання – 7,5 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

05016009 Опава

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і ширини. Зубчастість краю листка слабка, листок середньої довжини, вузький, часток мало. Черешок короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Лісостепу – 37,6 ц/га. Вміст жиру – 43,5%, білку – 22,3%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,8%.

Зимостійкість – 8,2 бала.

Стійкість до вилягання – 8,8; посухи – 8,7; осипання – 7,5 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

® 04016005 Опус

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Власник(и): Осева ПРО с.р.о.а

Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - широка, середньої довжини. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - ранній. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність у зоні Лісостепу - 34,2 ц/га, гарантована прибавка - 2,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,9, посухи - 8,5, осипання - 7,8 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,08%, глюкозинолатів - 0,6%. Вміст жиру - 45,1%, білку - 22,1%.

05016007 ПР45Д01

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і вузька. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, часток багато. Довжина черешка листка середня. Рослина низька. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий з середнім зубцем. Час