

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 48,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту 7,9 ц/га. Маса 1000 зерен 40,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8% білка, клейковини 28,4%, сила борошна 2670. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1080 мл. Цінна пшениця.

Пшениця тверда яра

05008005 Славута

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку ярий. Кущ прямостоячий, рослини дуже низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушеннем верхнього вузла. Колос білий або солом'яно-жовтий, слабко забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, чорного кольору. Нижня колоскова луска яйцевидна, плече піднесене та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і середній за довжиною, опушення зовнішньої поверхні - відсутнє. Зернівка напіввидовжена, має чубчик короткий, язичок - трикутний.

Рослини заввишки 61-72 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 7,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 96 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 27,9 ц/га, в зоні Лісостепу 43,5 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,2 ц/га. Маса 1000 зерен 38,2 г. Зерно містить 15,1-16,5% білка.

Тритикале яре

05011008 Оберіг харківський

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослини низькі, кущ – напівпрямий. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві - помірний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу – середня. Соломина: середньо виповнена з помірним опушеннем на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, середньої довжини та середньої ширини, піраміdalnoї форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнутика. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість квіток. Зернівка: світло-коричнева, крупна, видовжена, слабко-зморшкувана.

Висота рослини 95-107 см. Стійкість сорту до вилягання 7-8 бала. Стійкість до осипання 8-9 бала. Стійкість до посухи - 7-8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньораній, досягає за 96-102 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 35,2 ц/га, у зоні Полісся 42,5 ц/га. Зерно містить 12,3-13,2 % білку.

Ячмінь ярий