

вушка помірні. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки світлий. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка 2,5 ц/га; в зоні Лісостепу 30,4 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 43,0 ц/га. Вміст жиру 50,5-51,0 %, білку 15,6 - 15,9 %, олеїнової кислоти 82,9 %. Вихід олії 1462 - 1464 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, оипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017096 Мараска

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок великого розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, дуже охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,6 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га; в зоні Лісостепу 30,2 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 42,5 ц/га. Вміст жиру 50,1%, білку 16,1-16,5%. Вихід олії 1398 - 1536 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

05017094 МН 4318

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна до сильної. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га; в зоні Лісостепу 30,8 ц/га, гарантована прибавка 3,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,4%, білку 16,9 - 17,2%. Вихід олії 1352-1501 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017097 МАС 92В

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):