

## 05017092 Ультрасол

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна до сильної. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 3,6 ц/а; в зоні Лісостепу 31,1 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Потенційна урожайність 48,3 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 50,3 %, білку 16,7 - 17,2 %, олеїнової кислоти 85,4 %. Вихід олії 1368 - 1434 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## 05017091 Флексісол КЛ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці помірні, вушка великі. Опушеність верхівки дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га; в зоні Лісостепу 31,1 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Потенційна урожайність 49,2 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,1%, білку 16,3 - 17,0 %. Вихід олії 1435-1595 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи, стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## ® 04017063 Цефей

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, широко-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна,