

## 05017092 Ультрасол

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна до сильної. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 3,6 ц/а; в зоні Лісостепу 31,1 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Потенційна урожайність 48,3 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 50,3 %, білку 16,7 - 17,2 %, олеїнової кислоти 85,4 %. Вихід олії 1368 - 1434 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## 05017091 Флексісол КЛ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці помірні, вушка великі. Опушеність верхівки дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га; в зоні Лісостепу 31,1 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Потенційна урожайність 49,2 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,1%, білку 16,3 - 17,0 %. Вихід олії 1435-1595 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи, стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## ® 04017063 Цефей

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, широко-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна,



смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий. 236

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 24,4 ц/га. Потенційна урожайність 39,8 ц/га. Вміст жиру 50,8%, білку 15,9%. Вихід олії 1340 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## Соя

### 05018010 Говерла

Заявник: Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти, мають проміжний тип росту, з жовто-коричневим опушенням, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння і ранній достигання з наявним опадання листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору з слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка фіолетова. Біб коричневий, має серповидну форму та середні показники і довжини, і ширини.

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим рубчиком. Рубчик лінійної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього, має темно-коричнє забарвлення. Маса 1000 зерен – велика.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,0 ц/га, Лісостепу – 24,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 22,1% і 23,5%, білку – 38,0% і 37,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,8-13,0 см. Маса 1000 насінин – 169,8 г.

Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами, відносно стійкий до осипання.

### 05018020 Галина

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини з висотою від середньої до високої, мають проміжний тип росту, сіре опушення, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній і час початку і цвітіння, і достигання з наявним опадання листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, має овальну форму та заокруглену форму верхівки.

Квітка біла. Біб світло-коричневий, має серповидну форму та середні і довжину, і ширину.

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням як оболонки так і рубчика. Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком (смужками) навколо нього.

□ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,9 ц/га з вмістом жиру 20,9%, білку – 38,5%.