

05049002 Українка

Заявник: Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тетраплоїд. Листок світло-зелений, середній. Тип куща проміжний, дуже слабка тенденція до формування суцвіть у рік висіву. Час викидання суцвіття середній, прапорцевий листок середній, широкий. Стебло довге, середнє. Суцвіття середнє. Відсутні на листку кремнієві зубчики.

Урожайність, ц/га сухої речовини: - 61,3; Днів до дозрівання: -78,5; Висота рослини, см:- 109,2; Залистяність, % -42,8; Стійкість, бал до: посухи -8,0; вилягання-9,0; іржі -9,0; борошнистої роси-9,0. Вміст клітковини, %: -29,8, Вміст білка, %: 9,0. Напрямок використання - сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування -Полісся

Костриця лучна

05054002 Катріна

Заявник: Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Кущ восени у рік сівби – напівпрямий. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення у період вегетації. Довжина рослини наприкінці вегетації – середня. Тенденція до формування суцвіття у рік сівби – дуже низька. Природна висота середня, час утворення суцвіття – пізній. Рослина з появою суцвіття проміжна, коротка. Стебло коротке, прапорцевий листок широкий та середній, суцвіття середнє.

Багаторічний кореневищний злак висотою 70 см. . Днів до досягання - 82,4. залистяність %: 50,4.. Може давати 2-3 укуси. . Характеризується стійкістю до хвороб, мало пошкоджується шкідниками. Урожайність сухої речовини 56,7ц/га. Вміст клітковини -30,2%, білку-8,9%. Довговічна в ценозах з іншими видами злаків і бобовими, на одному місці у травостої зберігається до 20 років.Рекомендована зона вирощування-Лісостеп.

Костриця очеретяна

08109001 Данка

Заявник: ТОВ "Агрофірма Суми-Насіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина напівпряма, довга. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення протягом вегетаційного періоду. Рослина середня за довжиною наприкінці вегетаційного періоду. Рослина з відсутньою або дуже слабкою тенденцією до формування суцвіття у рік сівби за часом утворення суцвіть середня. Стебло довге, прапорцевий листок середній, суцвіття довге.

Багаторічний кореневищний злак висотою 120 см. Днів до досягання - 100. Може давати 2-3 укуси. Характеризується стійкістю до хвороб, мало пошкоджується шкідниками. Урожайність сухої речовини 150ц/га. Вміст клітковини -26%, білку-15%. Рекомендована зона вирощування-Лісостеп.

Пажитниця багаторічна