

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина із сланким габітусом, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середнього розміру, помірного сіро-зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - від великої до дуже великої. Переважає зелений колір шкірки, наявні середні смуги, наявна слабка мармурова крапчастість. М'якуш пурпуровий, твердий.

Загальна врожайність 68 т/га. Період від повних сходів до першого збирання 80 днів. Вміст сухої речовини в плоді 12 %.

## Капуста білоголова

### **06028025 Глоуб Мастер F1**

Заявник: Такії Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 90 т/га, маса товарного плоду – 3000 г, щільність головки – 7 балів, період від сівби до початку досягання 105 днів, вміст сухої речовини 9,7 %, вміст загального цукру 5,2 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці 9 балів, транспортабельність 8 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді .

### **06028022 Граціела**

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків горизонтальне, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки округлий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом фіолетовий, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, щільність головки щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 85,9 т/га, маса товарного плоду – 3,2 кг, щільність головки – 4,8 балів, лежкість 7 %, вміст сухої речовини 8,9 %, вміст загального цукру 4,39 %. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний 1,7 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,7 балів, у переробці 4,5 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

### **06028023 Голден Кросс F1**

Заявник: Такії Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкооб'єрнено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом синьо-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки щільна, час розтріскування качана після дозрівання ранній

Загальна урожайність 55 т/га, маса товарного плоду – 900 г, щільність головки – 7 балів, період від сівби до початку досягання 78 днів, вміст сухої речовини 7,8 %, вміст загального цукру 4,2 %. дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці 6 балів, транспортабельність 7 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді.

### 06028019 Золотоворітська

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широко обернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків сіро - зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна урожайність 37-53 т/га, маса товарного плоду – 800-1,220 г, щільність головки – 4,2 балів, лежкість 4 %, період від сівби до початку досягання 85-90 днів, вміст сухої речовини 6,2%, вміст загального цукру 4,1 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1,2-1,3 %, бактеріоз судинний 0,3-0,4%, дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,8 балів, транспортабельність 3,8 балів. Універсального напрямку використання

### 06028018 Княжа

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна урожайність 77-83 т/га, маса товарного плоду – 2,500-3,220 кг, щільність головки – 4,6 балів, лежкість 4,7%, період від сівби до початку досягання 110 днів, вміст сухої речовини 7,2%, вміст загального цукру 5,2%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1,2-1,3 %, бактеріоз судинний 0,3-0,4%, дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,8 балів, у переробці 4,7 балів, транспортабельність 4,8 балів, універсального напрямку використання