

07028004 Ландіні F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернена-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків сіро-зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання середній

Загальна урожайність 70 т/га, маса товарного плоду – 3000-6000 г, щільність головки – 4 балів, період від сівби до початку досягання 120 днів, вміст сухої речовини 5 %, вміст загального цукру 5 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 7 балів, у переробці 7 балів, транспортабельність балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки

06028013 Ладора

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, великого розміру, форма пластинки широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки округлий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення слабка, восковий наліт слабкий. Форма поздовжнього розрізу головки округло плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскування качана після дозрівання ранній.

Загальна урожайність 70 т/га, маса товарного плоду - 4,0-5,0 кг, щільність головки - 9 балів, лежкість 9%, період від сівби до початку досягання 110 днів, вміст сухої речовини 9,5 %, вміст загального цукру 3,8%. дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці 9 балів, транспортабельність 9 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

07028003 Оторіно F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки широкообернена-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 75 т/га, маса товарного плоду – 3000-5500 г, щільність головки – 4 балів, період від сівби до початку достигання 120 днів, вміст сухої речовини 5 %, вміст загального цукру 5 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 7 балів, у переробці 7 балів, транспортабельність балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді

06028024 Сунта F1

Заявник: Такі Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка відсутня або дуже слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків жовто - зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки нещільна, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна урожайність 75 т/га, маса товарного плоду – 1300 г, щільність головки – 4 балів, період від сівби до початку достигання 85 днів, вміст сухої речовини 7,4 %, вміст загального цукру 4,4 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 8 балів, у переробці 6 балів, транспортабельність 7 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

06028020 Сторема F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка помірна, колір з восковим нальотом синьо - зелений, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків сіро - зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 70 т/га, маса товарного плоду – 2000 г, щільність головки – 12 балів, лежкість 12 %, період від сівби до початку достигання 165 днів, вміст сухої речовини 10 %, вміст загального цукру 1,8%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 0,5 %, бактеріоз судинний 0,5 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 12 балів, у переробці 10 балів, транспортабельність 12 балів. Універсального напрямку використання

06028017 Соборна

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки широко обернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього