

листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки округло плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній

Загальна урожайність 89-95 т/га, маса товарного плоду – 2,540-3,400 г, щільність головки – 4,9 балів, лежкість 5%, період від сівби до початку досягання 120 днів, вміст сухої речовини 7,6 %, вміст загального цукру 5,6%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1,2-1,3%, бактеріоз судинний 0,3-0,4%, дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,8 балів, у переробці 4,8 балів, транспортабельність 4,8 балів. Універсального напрямку використання

### **06028021 Тафма F1**

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього відсутні або дуже слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 120 т/га, маса товарного плоду – 2000 г, щільність головки – 12 балів, лежкість 7 %, період від сівби до початку досягання 110 днів, дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці 8 балів, транспортабельність 12 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

### **05028013 Ярмарка**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки плескатий, пухирчастість зовнішнього листка помірна, колір з восковим нальотом зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки нещільна, час розтріскування качана після дозрівання середній

Загальна урожайність 50 т/га, маса товарного плоду – 1500 г, щільність головки – 8 балів, лежкість 7 %, період від сівби до початку досягання 110 днів, вміст сухої речовини 8 %, вміст загального цукру 3 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1 %, дегустаційна оцінка свіжої капусти 7 балів, у переробці 7 балів, транспортабельність 8 балів. У свіжому вигляді у раньолітній період.

## **Капуста качанна (червоноголова)**