

**07037003 Амфора**

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотіля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, довгий за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, глясுவатість помірна. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть тонка товщини. Час досягання пізній.

Товарний урожай 30-50т/га, середня маса плоду 150 г; вихід стиглих товарних плодів 85 %; днів до досягання – 130, загальний цукор 5,18%; вітамін С 16,45мг/%; клітковина 0,83%.

**05037033 Белладонна F1**

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотіля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - еліптична. Структура поверхні плоду гладенька, колір - жовтий, глясுவатість слабка. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть тонка. Час досягання середній.

Товарний урожай 65т/га, середня маса плоду 175 г; дегустаційна оцінка 9 балів; вихід стиглих товарних плодів 97 %; днів до досягання – 55; дружність досягання 9 балів; суха речовина 8%; загальний цукор 3%; вітамін С 100мг/%; клітковина 5%.

**05037023 Жовтий Квадрат**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотіля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок темно-зелений, довгий за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - оранжевий, глясுவатість сильна. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середньої товщини. Час досягання пізній.

Товарний урожай 45-52т/га, середня маса плоду 223-271 г; дегустаційна оцінка 4,8 4,9 балів; вихід стиглих товарних плодів 92-95 %; днів до досягання – 117-120; дружність досягання 3,8-4,1 балів; суха речовина 10,5%; загальний цукор 5,1-5,2%; вітамін С 440-450мг/%; клітковина 1,3-1,4%.

**06037012 Сяйво**

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук