

спрямована донизу стосовно пагона. Черешок листка середньої довжини. Квітка у стадії бутону має темно-рожеве забарвлення. Повністю відкрита квітка велика, пелюстки розташовані вільно і перекриваються. Плід за розміром від середнього до великого, циліндрично-звужений, дуже ребристий. Чашечка середнього розміру. Чашолистки за довжиною від середніх до довгих. Восковий наліт і маслянистість на шкірці плоду відсутні або дуже слабкі. Основне забарвлення яблука жовтувато-зелене з оранжевим відтінком. Характер забарвлення - суцільний рум'янець. Площа - незначна. Заіржавлення навколо плодоніжки, чашечки і на щічках незначне. Плодоніжка довга, помірно товста. Лійка плодоніжки глибока і досить широка. М'якоть кремового кольору, тверда. Насінні комірочки закриті або ледь відкриті. Час цвітіння, збирання врожаю, споживчої стиглості плодів середній.

За даними заявника середній урожай з дерева на шостий рік плодоношення 35 кг. Маса плоду: середня - 240, максимальна - 400 г. Зимо- і посухостійкість 7 балів. Стійкість проти основних хвороб і шкідників висока. Транспортабельність становить 9 балів. Група достигання - середньо-пізня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона -Лісостеп.

* Дані заявника.

07086010 Нікотер

Заявник: Беттер3фрут Н.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Заявник: Беттер3фрут Н.В.

* Дерево розгалужене, похиле, помірної сили росту. Однорічний пагін середньої товщини, опушений від помірного до сильного, сочевичок багато. Довжина міжвузля пагона середня. Листкова пластинка довга, має середню ширину, двічігородчаста по краю, спрямована донизу відкрита квітка середнього розміру, пелюстки розташовані вільно і перекриваються. Плід за розміром від середнього до великого, конічний, ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру, на кінці наявні сильні огрубіння й нерівності. Чашолистки середньої довжини. Восковий наліт і маслянистість на шкірці плоду відсутні або дуже слабкі. Основне забарвлення яблука жовте з червоним відтінком. Характер забарвлення - лише смуги (без рум'янцю). Площа - від великої до дуже великої. Заіржавлення навколо плодоніжки, чашечки і на щічках незначне. Сочевички середні за розміром. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка плодоніжки середньої глибини і ширини. М'якоть кремового кольору, тверда. Насінні комірочки закриті або ледь відкриті. Дерево цвіте в середні строки. Час збирання врожаю і споживчої стиглості плодів середній.

За даними заявника середній урожай з дерева на шостий рік плодоношення 21 кг. Маса плоду: середня - 201, максимальна - 300 г. Зимо- і посухостійкість 7 балів. Стійкість проти основних хвороб і шкідників висока. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 9 балів. Транспортабельність становить 9 балів. Група достигання - середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона -Лісостеп.

* Дані заявника.

07086005 Регліндіс

Заявник: ТОВ "Агрона Фрут Україна"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево плакуче, помірної сили росту, розгалужене, плодоносить лише на довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини з міжвузлями середньої довжини, червоно-коричневий на підсонячній стороні. Опушення на периферичній половині пагона сильне. Сочевичок середня кількість. Листкова пластинка спрямована донизу, від короткої до середньої за довжиною, середньої ширини, помірно зелена, пилчаста (тип 1) по краю, помірно опушена з нижнього боку. Черешок листка середньої довжини. Квітка у стадії бутону помірно-червона, з розправленими

пелюстками - від середньої до великої. Пелюстки розташовані вільно. Приймочки знаходяться на одному рівні з пиляками. Плід середнього розміру, яйцеподібний, помірно ребристий. На кінці чашечки огрубіння й нерівності відсутні або слабкі. Чашечка від малої до середньої за розміром, чашолистки від середньої довжини до довгих. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість значна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з рожево-червоним відтінком із суцільним рум'янцем. Площа заіржавлення навколо плодоніжки і чашечки відсутня або мала, на щічках - середня. На поверхні плоду є середня кількість сочевичок від малого до середнього розміру. Плодоніжка від короткої до середньої довжини, від тонкої до середньої товщини. Глибина лійки плодоніжки від середньої до глибокої, ширина - від середньої до широкої. Блюдце середньої глибини і ширини. М'якоть жовтувата, помірно тверда. Насінні комірочки закриті або ледь відкриті. Дерево цвіте у ранньо-середні строки. Час збирання врожаю і споживчої стиглості від раннього до середнього.

За даними заявника за схеми садіння 5 x 2 м середня врожайність становить 30 т/га. Маса плоду: середня - 125, максимальна - 160 г. Зимостійкість низька. Вимерзання квіткових бруньок становить 40%. Посухостійкість висока. Стійкість проти основних хвороб висока, шкідників - середня. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 7,6, за переробки - 9 балів. Транспортабельність 7 балів. Група досягання пізньо-літня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

07086004 Реанда

Заявник: ТОВ "Агрона Фрут Україна"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево слабросле, розгалужене, плакуче, плодоносить лише на довгих пагонах. Однорічний пагін тонкий з міжвузлями від коротких до середньої довжини, червоно-коричневий на підсонячній стороні. Опушення на периферичній половині пагона помірне. Сочевичок середня кількість. Листкова пластинка спрямована назовні, коротка і вузька, темно-зелена, пилчаста (тип 1) по краю, помірно опушена з нижнього боку. Черешок листка середньої довжини. Квітка у стадії бутону світло-рожева, з розправленими пелюстками – від середнього до великого діаметру. Пелюстки перекиваються. Приймочки знаходяться на одному рівні з пиляками. Плід від середнього до великого розміру, кулястий, помірно ребристий. Огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або слабкі. Чашечка мала, чашолистки короткі. Восковий наліт на шкірці сильний, маслянистість відсутня або незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з рожево-червоним відтінком із суцільним рум'янцем зі слабо визначеними смугами. Смуги середньої ширини. Площа заіржавлення навколо плодоніжки велика, на щічках і навколо чашечки відсутня або мала. На поверхні плоду є середня кількість сочевичок від малого до середнього розміру. Плодоніжка за довжиною від середньої до довгої, тонка. Лійка плодоніжки глибока і широка. Блюдце середньої глибини, вузьке. М'якоть кремова, помірно тверда. Насінні комірочки закриті або ледь відкриті. Дерево цвіте у ранні строки. Час збирання врожаю пізній, споживчої стиглості від середнього до пізнього.

За даними заявника за схеми садіння 5 x 2 м середня врожайність становить 33 т/га. Маса плоду: середня - 148, максимальна - 180 г. Зимостійкість середня. Вимерзання квіткових бруньок 30%. Посухостійкість висока. Стійкість проти основних хвороб висока, шкідників - середня. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 7,4, за переробки - 9 балів. Транспортабельність 7 балів. Група досягання зимова. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

07086008 Ретіна

Заявник: ТОВ "Агрона Фрут Україна"

Власник(и):

Підтримувач(і):