

**08084001 Геркулес**

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Рослина куляста, щільна, сильноросла. Листок зелений, дуже блискучий, без пухирців. Центральна частка листка з гострою основою, пилчаста по краю. Волоски черешка сильно відхилені. Прилисток зі слабким антоціановим забарвленням. Утворює середню кількість помірно опушених вусів з помірним антоціановим забарвленням. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середнього розміру, пелюстки перекриваються. Чашечка однакова з віночком. Плід великий, оранжево-червоний, помірно блискучий, переважно ниркоподібний. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні помірні. Чашечка заглиблена. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зернятка розташовані врівень з плодом. М'якоть помірно тверда, оранжево-червона. Повітряна порожнина середнього розміру. Рослина цвіте і досягає в середньопізні строки. Плодоношення не повторює.

За даними заявника за схеми садіння 0,9 ? 0,2 м середня врожайність становить 18,0 т/га. Маса ягоди: середня – 12,8, максимальна – 35,0 г. Зимостійкість – 8,5, посухостійкість – 8,4 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси – 9,0, сірої гнилі – 8,1 балів. Стійкість проти суничного кліща становить 8,6 балів. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 8,5, транспортабельність 8,4 балів. Група досягання середня. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп.

\* Дані заявника.

**07084003 Світ Чарлі**

Заявник: Екланд Маркетинг Ко. Каліфорнія, Інк.

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Рослина сплющена, від нещільної до середньощільної, помірної сили росту. Листок зелений, слабо блискучий, слабо пухирчастий. Центральна частка листка з округлою основою, зубчаста по краю. Волоски черешка прилеглі. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабе. Утворює від середньої до великої кількості слабо опушених вусів зі слабким антоціановим забарвленням. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середнього розміру, пелюстки дотикаються. Чашечка однакова з віночком. Плід середній, оранжево-червоний, помірно блискучий, переважно конічний. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні помірні. Чашечка заглиблена. Різниця за формою між плодами першого і другого року помітна. Зернятка розташовані врівень з плодом. М'якоть за твердістю від м'якої до помірної, оранжево-червона. Повітряна порожнина середнього розміру. Час цвітіння рослин від дуже раннього до раннього. Плодоношення не повторює.

За даними заявника за схеми садіння 0,3 x 0,2 м середня врожайність становить 25-35 т/га. Маса ягоди: середня – 15-17, максимальна – 20-25 г. Зимостійкість становить 7 балів. Стійкість проти хвороб - 7 балів. Стійкість проти суничного кліща становить 7 балів. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 7,8, транспортабельність 7 балів. Група досягання рання. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона: Лісостеп.

\* Дані заявника.

**07084004 Саброса**

Заявник: ПЛАНАСА А.О "Плантас де Наварра"

Власник(и):



Підтримувач(и):

\* Рослина куляста, середньощільна, помірної сили росту. Листок зелений, помірно блискучий. Пухирчастість від слабкої до помірної. Центральна частка листка з тупою основою, зубчаста по краю. Волоски черешка злегка відхилені. Прилисток зі слабким антоціановим забарвленням. Утворює середню кількість слабо опушених вусів з антоціановим забарвленням від слабого до помірного. Суцвіття розташоване вище листків. Квітка середнього розміру, пелюстки перекриваються. Чашечка більша за віночок. Плід середнього розміру, червоний, помірно блискучий, переважно конічний. Зона вільна від зерняток мала. Нерівності на поверхні сильні. Чашечка розташована на рівні плоду. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зернятка розташовані врівень з плодом. М'якоть дуже тверда, світло-червона. Повітряна порожнина середнього розміру. Рослина цвіте і досягає в середньопізні строки. Плодоношення не повторює.

За даними заявника середній врожай з куща становить 900 г. Маса ягоди: середня – 22, максимальна – 24 г. Зимо- і посухостійкість середні. Стійкість проти хвороб висока. Стійкість проти суничного кліща середня. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 9,0 балів, транспортабельність дуже висока. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона: Лісостеп.

\* Дані заявника.

08075003 Костюженський

### Горіх грецький

#### **08075002 Костюженський**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(и):

\* Дерево сильноросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (на периферії дерева). Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть багато. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкояйцевидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа його клиновидна, верхівка - зрізана. Апікальний кінчик досить помітний. "Сідельце" дуже помітне, середньої ширини, розташоване у верхній 2/3 шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві глибока. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, легко видаляється. Основний колір його світлий. Час досягання - між середнім і пізнім, листопаду - ранній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються дуже рано. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 24 т/га. Маса ядра: середня - 14,5, максимальна - 17,2 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,7 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

#### **08075001 Коржеуцький**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(и):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, еліптичний - у поздовжньому перерізі через