

увігнута, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидні, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 65г.

Веgetаційний період в зоні Лісостепу – 122 дні. Середня урожайність за роки випробування – 29,9 ц/га, потенційна – 43,4 ц/га., що на 29% гарантовано вище, ніж у національний стандартів. Вміст жиру – 50,7%, білка – 16,6%.

Гібрид середньо стійкий до хвороб, стійкий до вилягання, осипання, посухи.

Рекомендований для зони Лісостепу.

**ПР63А90.** Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США).

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціану і блиску, слабогорбкувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми; трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок - 70г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу - 129 днів. Середня урожайність за роки випробування - 28,2 ц/га; потенційна – 42,5 ц/га, що на 22% перевищує національні стандарти. Вміст жиру – 49,2%, білка – 18,3%.

Гібрид стійкий до осипання, вилягання. Відносно стійкий до основних хвороб.

Напрямок використання - олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

**ПР64А44(Mixail)** . Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США) та IP УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, без блиску, форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листків обгортки багато, форма видовжена, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки овальної форми, оранжевого кольору; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 55г.

Веgetаційний період в умовах Степу – 113 днів. Середня урожайність за роки випробування – 30,1 ц/га, потенційна – 40,6 ц/га. Вміст жиру – 52%, білка – 17,8, лузжистість 20%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Напрямок використання олійний.

Рекомендований для зони Степу.