

**Вид:** Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

**Заявка № 17006008 Назва сорту:** Ремарк **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200099**

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: габітус	напівлінений	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опущення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
11	Колос: восковий наліт	помірний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	слабке	3
22	Остюки: забарвлення	світло-коричневе	2
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опущення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягнання	біле	1
26	Колос: форма	піраміdalna	1
27	Колос: за щільністю	щільний	7
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	ярий	3
32	Колос: забарвлення	червоне	2
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	середній	5
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягнання зерна	ознака не визначається	0

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,98	3,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	1,93	3,16	
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,07	
+/- до усередненої урожайності, %	-1,2	2	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,42	
Тривалість періоду вегетації, діб	88	89	
Висота рослини, см	83,4	97,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,3	46,3	
Вміст білка, %	15	15,2	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти буротірки, бал	8	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	x	x	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**