

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045038 Назва сорту: Ольвія Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191333

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,1	22,4	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,9	0,9	
Урожайність, ц/га	14,8	29,7	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-2,3	7,3	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-13,3	32,4	
Тривалість періоду вегетації, днів	131	131	
Маса 1000 насінин, г	117,0	159,8	
Висота рослини, см	75,3	85,8	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,2	12,3	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	38,7	38,8	
Вміст олії, %	22,1	20,6	
Якість	вл	сл	
Напрямок використання	зерновий	зерновий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.