

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 15040008 Назва сорту:** Домінік **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191200**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,7	33,2	24,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,5	0,4
Урожайність, ц/га	20,3	35,9	29,7
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	0,6	2,7	5,0
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	3,0	8,0	20,0
Висота рослин, см	130	128	120
Вегетаційний період, діб	285	309	301
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	6
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїда, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	20,9	19,5	21,9
Вміст олії, %	45,8	47,2	44,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**