

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17041010 Назва сорту: САОКЕР КЛ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у наширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,99	1,78	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,96	1,97	
+ - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,19	
+ - до усередненої урожайності, %	-1,2	10,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	
Тривалість періоду вегетації, діб	104	104	
Висота рослини, см	105	110,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	4,1	
Вміст білка, %	25,6	26,1	
Вміст олії, %	41,7	42	
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	
Вміст глюкозинолатів, %	0,5	0,5	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	7	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	9	8	
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	
Блок	1	1	
Напрям використання	ольн	ольн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.