

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 15015007 Назва сорту: 3У Коссані **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180035

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-----------------------|-----|
| 1 | Рослина: плоідність | диплоїд | 2 |
| 2 | Зернівка: забарвлення алейронового шару | темне | 2 |
| 3 | Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 |
| 4 | Колеоптіль: за довжиною | середній | 5 |
| 5 | Прапорцевий листок: піхва за довжиною | коротка | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: пластинка за довжиною | коротка | 3 |
| 7 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 |
| 8 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | дуже сильний | 9 |
| 9 | Час початку колосіння | середній | 5 |
| 10 | Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною | середня | 5 |
| 11 | Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною | вузька | 3 |
| 12 | Колос: сизий наліт | сильний | 7 |
| 13 | Соломина: опушення під колосом | помірне | 5 |
| 14 | Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) | середня | 5 |
| 15 | Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом | середня | 5 |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 5 |
| 17 | Колос: за щільністю | щільний | 7 |
| 18 | Колос: положення в просторі | похиле | 9 |
| 19 | Зернівки: маса 1000 шт. | велика | 7 |
| 20 | Зернівка: за довжиною | довга | 7 |
| 21 | Зернівка: забарвлення у фенолі | ознака не визначалась | 0 |
| 22 | Тип розвитку | озимий | 1 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 66,7 | 53,4 | 50,2 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 2,5 | 2,3 | 1,6 |
| Урожайність, ц/га | 78,8 | 62,7 | 59,2 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га | 12,1 | 9,3 | 8,9 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, % | 18 | 17 | 18 |
| Вегетаційний період, днів | 256 | 264 | 278 |
| Висота рослин, см | 134,2 | 122,4 | 131,7 |
| Маса 1000 зерен, г | 31,6 | 33,5 | 32,7 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 9,0 | 8,4 | 8,6 |
| Стійкість до: | | | |
| вильгання | 9,0 | 8,6 | 8,4 |
| обсипання | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
| посухи | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| Стійкий проти борошністої роси, бал | 8,6 | 9,0 | 8,1 |
| Стійкий проти снігової плісняви, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Вміст білка, % | 10,0 | 10,3 | 9,3 |
| Число падіння, с | 363 | 269 | 348 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.