

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 17106014 Назва сорту: Монделла Заявник (код): 751 Власник сорту (код): 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200205

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	пряме	1
3	Листки: восковий наліт	сильний	7
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечноеліптична	8
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	плеската	2
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	плеската	2
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	пізній	7
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	низька	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 110. Товарна врожайність, т/га – 100. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 7,6; загального цукру, % – 3,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.