

Вид: Ожина *Rubus subgenus Eubatus* sect. *Moriferi & Ursini*

Заявка № 18631003 Назва сорту: Лох Тей Заявник (код): 2221 Власник сорту (код): 2221

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191147

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	від прямого до напівпрямого	2	
2	Рослина: кількість нових пагонів	середня	5	до великої
3	Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
4	Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині)	великий	7	
5	Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення	сильне	7	
6	Пагін у стані спокою: кількість бічних глок	середня	5	до великої
7	Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних глок	по всій довжині	3	
8	Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізу	кутаста	3	
9	Пагін у стані спокою: шипи	відсутні	1	
10	Пагін у стані спокою: кількість шипів	ознака не визначається	0	
11	Шипи: розмір	ознака не визначається	0	
12	Шипи: положення верхівки відносно пагона	ознака не визначається	0	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (впродовж активного росту)	сильне	7	до дуже сильного
14	Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
15	Молодий пагін: кількість залозистих волосків	відсутні або мала	1	
16	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
17	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
18	Верхівковий листочок: розділення на частки	відсутнє	1	
19	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	и-подібна	1	
20	Верхівковий листочок: хвилястість краю	слабка	2	
21	Верхівковий листочок: пухирчастість між жилками	слабка	3	
22	Листочок: тип розсіченості краю	двічі зазублений	2	
23	Листочок: розсіченість за глибиною	середня	5	
24	Листок: переважаюча кількість листочків	п'ять	2	
25	Листок: тип	непарноперистий	1	
26	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	до сильної
27	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
28	Черешок: розмір прилистків	середній	5	
29	Квітка: діаметр	середній	5	
30	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
31	Плодоносний бічний пагін: за довжиною	середній	5	до довгого
32	Плід: за довжиною	середній	5	
33	Плід: за шириною	середній	5	
34	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
35	Плід: кількість кістянок	середня	5	
36	Плід: розмір кістянки	середній	5	
37	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькояйцеподібна	3	
38	Плід: забарвлення	синювато-чорне	4	
39	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
40	Плодоношення на пагонах поточного року	відсутнє	1	
41	Час початку цвітіння на пагонах попереднього року	ранній	3	
42	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
43	Час початку плодоношення на пагонах попереднього року	дуже ранній	1	
44	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку плодоношення на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання – ун. Габітус рослини: 2 – від прямого до напіврозлогого. Група стигlosti: 1 – дуже рання. Урожайність, т/га – 26,0. Урожай ягід з куща, кг – 12,0. Середня маса ягоди, г – 4,75. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г сирої речовини – 21,0; загального цукру, % – 9,2; пектинових речовин, % – 0,98; сухих розчинних речовин, % – 13,1; флавоноїдів, мг/100 г сирої речовини – 200,0. Загальна кислотність, % – 0,51. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium rubi-ideai* (Pers.) Karst.) – 6; анtrakноз (*Gloeosporium venetum* Speg.) – 8; кореневий рак (*Bacterium tumefaciens* E.F.Sm. et Towns.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1 – 9): ожиновий кліщ (*Eriophyes gracilis* Nal.) – 8; златка (*Agrius aurichalceus* Redt.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.