

Вид: Костриця червона *Festuca rubra* L.

Заявка № 18377001 Назва сорту: ГОНДОЛІН **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200233

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	октоплоїд	8	
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: за природною висотою	висока	7	
4	Рослина: габітус	напіврозлогий	7	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування кореневища	потужне	3	
10	Рослина: час появи суцвіття	середній	5	
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	висока	7	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	дуже довгий	9	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	широкий	7	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	велике	7	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	дуже довге	9	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	дуже довге	9	
17	Суцвіття: за довжиною	довге	7	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,13. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,4. Вміст білка у сухій речовині, % – 14; клітковини у сухій речовині, % – 28. Висота рослин, см – 85. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 75. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 1,1. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса – 8; сажка – 7; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.