

Вид: Мак східний *Papaver orientale* L.

Заявка № 17371001 Назва сорту: Розетт **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.12.2019 **Патент № 190828**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.06.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190958

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--|-----|----------|
| 1 | Рослина: за висотою | низька | 3 | |
| 2 | Рослина: діаметр розетки | великий | 7 | |
| 3 | Листок розетковий: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 4 | Листок розетковий: глянсуватість верхнього боку | відсутня | 1 | |
| 5 | Листок розетковий: опушення верхнього боку | сильне | 7 | |
| 6 | Листок розетковий: за довжиною | довгий | 7 | |
| 7 | Листок розетковий: за шириною | широкий | 7 | |
| 8 | Листок розетковий: за ступенем розсіченості листової пластинки | розсічений | 3 | |
| 9 | Листок розетковий: глибина розсіченості листової пластинки | велика | 7 | |
| 10 | Листок розетковий: край листової пластинки | пилчастий | 2 | |
| 11 | Квітконос: діаметр | середній | 5 | |
| 12 | Бутон: приквітки | відсутні | 1 | |
| 13 | Бутон: за довжиною перед початком цвітіння | середній | 5 | |
| 14 | Бутон: форма перед початком цвітіння | яйцеподібна | 2 | |
| 15 | Чашолистки: забарвлення волосків | червоне | 2 | |
| 16 | Чашолистки: положення волосків до бутона | відхилені | 2 | |
| 17 | Квітка: діаметр | середній | 5 | |
| 18 | Квітка: довжина | середня | 5 | |
| 19 | Квітка: форма | чашоподібна | 2 | |
| 20 | Квітка: основне забарвлення віночка | рожеве | 2 | |
| 21 | Квітка: кількість пелюсток | шість | 3 | |
| 22 | Пелюстка: за довжиною | середня | 5 | |
| 23 | Пелюстка: за шириною | середня | 5 | |
| 24 | Пелюстка: за характером розсіченості краю | цілокрая | 1 | |
| 25 | Пелюстка: гофрованість | слабка | 3 | |
| 26 | Пелюстка: кількість кольорів | один | 1 | |
| 27 | Лише для однокольорових сортів. Пелюстка: забарвлення внутрішнього боку | червоно-рожеве | 17 | |
| 28 | Лише для однокольорових сортів. Пелюстка: забарвлення зовнішнього боку | червоно-рожеве | 17 | |
| 29 | Лише для двокольорових сортів. Пелюстка: забарвлення облямівки внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 30 | Лише для двокольорових сортів. Пелюстка: забарвлення облямівки зовнішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Пелюстка: базальна пляма | наявна | 9 | |
| 32 | Лише для сортів з наявною базальною плямою. Пелюстка: форма базальної плями | середня або мала; округла або широкою смугою; розташована в нижній частині пелюстки і не доходить до основи пелюсток | 3 | |
| 33 | Лише для сортів з наявною базальною плямою. Пелюстка: забарвлення базальної плями | фіолетове | 28 | |
| 34 | Рослина: час початку цвітіння | середній | 5 | |
| 35 | Коробочка: за довжиною | середня | 5 | |
| 36 | Коробочка: за шириною | середня | 5 | |
| 37 | Коробочка: форма | широкоовальна | 2 | |
| 38 | Коробочка: форма диска | плеската | 1 | |
| 39 | Коробочка: форма верхівки частки диска | загострена | 2 | |
| 40 | Рослина: повноцінне плодоношення | наявне | 9 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 90. Висота рослини, см – 55. Діаметр квітки, см – 12. Тривалість періоду цвітіння, дів – 10. Ремонтантність: 1 – відсутня. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Збудників хвороб і пошкодження (заселення) шкідниками – не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.