

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045040 Назва сорту:** Зевс **Заявник (код):** 416 **Власник сорту (код):** 416

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.04.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200625**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	висока	7	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	пізній	7	
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,74	3,01	2,72
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,15	0,69	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	9,5	29,9	30,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	121	119	133
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	143,2	190,2	184,4
Висота рослини, см	75	84,2	106,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	13,5	17,9
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	37,6	40,1	33,7
Вміст олії, %	23,7	22,1	24,3
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.