

Вид: Сорго віникове *Sorghum technicum* Roshev.

Заявка № 16206001 Назва сорту: Вінчер **Заявник (код):** 962 **Власник сорту (код):** 962

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.05.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200623

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
2	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки	відсутнє	1	
5	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки (за викидання волоті)	слабка	3	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка	світліше	3	
8	Рослина: час викидання волоті	середній	5	
9	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	наявне	9	
10	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
11	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9	
12	Нижня квіткова луска: розвиток остюка	помірний	5	
13	Приймочка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірне	5	
14	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
15	Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки	коротка	3	
16	Волоть: щільність в кінці цвітіння	дуже пухка	1	
17	Сухі тичинки: забарвлення	тьмяно-жовте	1	
18	Рослина: за висотою	низька	3	
19	Стебло: за довжиною верхнього міжвузля	середнє	5	
20	Стебло: за товщиною	тонке	3	
21	Стебло: за товщиною біля основи волоті	тонке	3	
22	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки	середній	5	
23	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки	середній	5	
24	Волоть: за довжиною	коротка	3	
25	Волоть: положення	злегка поникле	3	
26	Волоть: вирівняність (хвилястість) гілочок	злегка хвилясті	3	
27	Волоть: розташування зерна	на 1/3 довжини волоті	5	
28	Волоть: забарвлення гілочок	жовто-коричневе	2	
29	Колоскова луска: забарвлення	червоне	5	
30	Колоскова луска: за довжиною	дуже довга	9	
31	Суцвіття: за довжиною осі (стрижня)	дуже коротка	3	
32	Насінина: маса 1000 зерен	мала	3	
33	Рослина: час досягання	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 198,0. Урожайність зерна (за стандартної вологості), т/га – 2,92, зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 27,1/9,34, повітряно-сухих волотей, т/га – 6,5. Тривалість періоду від появи сходів до укїсної стиглості, діб – 61. Тривалість періоду від появи сходів до збиральної стиглості зерна, діб – 110. Вміст в сухій речовині, %: цукру – 7,7; білка – 13,9; клітковини – 44,5. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпанннн зерна, бал (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гелмінтоспоріоз (*Helminthosporium turcicum* Pass.) – 8, бура іржа (*Uredo sorghi* Pass.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.