

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

**Заявка № 16122005 Назва сорту:** Юліс **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.04.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200538**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластиинки	напівпрямe	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластиинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластиинка: за шириною	середня	5	
8	Листкова пластиинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластиинка: забарвлення	зелене або червоне	2	
10	Листкова пластиинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Листкова пластиинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластиинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластиинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (блія місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	глибоке	7	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	еліптична	2	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	середній	5	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	мале	1	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темна	7	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 59 т/га. Маса товарного коренеплоду – 57 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 95 діб. Уміст сухої речовини в плоді – 19%; загального цукру – 12%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.