

Вид: Півонія *Paeonia L.***Заявка № 17329001 Назва сорту:** Серпантин **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.06.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200598****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
6	Листок: хвильистість краю листкової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	японська	4	
9	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	пелюстки	1	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	чашкоподібна	2	
13	Квітка: кількість на стеблі	декілька	2	
14	Квітка: група кольорів	рожева	2	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	пурпурове	27	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	світло-синьо-фіолетове	30	
17	Пелюстка центральна: за шириною	вузька	3	
18	Пелюстка краївна: за ступенем розсіченості краю	двічізарубчаста	2	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	двічінадрізана	5	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	слабкий	3	
22	Квітка: тичинки	відсутні	1	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	ознака не визначається	0	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	червоне	3	
26	Маточка: опушення	відсутнє	1	
27	Плодоношення	наявне	9	
28	Час початку цвітіння	середньопізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 92. Життєва форма: трав'яниста. Висота рослини, см – 100,0. Діаметр квітки, см – 18,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 75. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.