

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 17015004 Назва сорту: КВС Требіано **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200736

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	висока	7	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	7,31	6,5	5,81
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,39	7,26
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,89	1,45
+, - до усередненої урожайності, %		13,7	25
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,25	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		272	283
Висота рослини, см		124,2	133,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		37,8	32,9
Череззерниця, %		3,8	5,3
Вміст білка, %		9,5	8,8
Число падіння, с		240,3	255,3
Стійкість до вилягання, бал		5	4
Стійкість до обсіпання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		7	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.