

Вид: Пшениця тверда (дворучка) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 17007001 Назва сорту: Фактор одеський **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.07.2020 **Патент №** 200291

Дата пріоритету: 02.03.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200515

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	у верхній половині колоса	3	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	чорне	4	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	1,6	4,13	
Тривалість періоду вегетації, діб	91	97	
Висота рослини, см	62,2	76,4	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,9	40,4	
Вміст білка, %	15	14,1	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	
Стійкість проти корневих гнилей, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Напрямок використання	х	х	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,52	5,73	
Тривалість періоду вегетації, діб	267	258	
Висота рослини, см	82,3	88,3	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,6	42,8	
Вміст білка, %	13,2	13,1	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти корневих гнилей, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.