

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 16006001 Назва сорту:** МІП Ксенія**Заявник (код):** 1589**Власник сорту (код):** 1589**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.09.2020**Патент №** 200594**Дата пріоритету:** 16.12.2016**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 03.04.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200516**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	потрійний	5	
7	Пропорцевий листок: восковий наліт на пластиинці (з нижнього боку)	слабкий	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опущення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опущення крайі нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягнення	біле	1	
26	Колос: форма	піраміdalna	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лиш для сортів пшениці полії звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лиш для сортів пшениці полії звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лиш для сортів пшениці полії звичайної. Рослина: час досягнення зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,98	3,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	1,91	3,44	
+ - до усередненої урожайності, т/га	-0,07	0,35	
+ - до усередненої урожайності, %	-4,2	11,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,42	
Тривалість періоду вегетації, діб	87	89	
Висота рослини, см	64,8	80,3	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,6	41,4	
Вміст білка, %	14,2	14,4	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	x	x	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.