

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 14040043 Назва сорту:** УМБЕРТО КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.08.2018 **Патент № 180943**

**Дата пріоритету:** 01.12.2014

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.07.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180844**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,7	32,1	24,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,6	0,4
Урожайність, ц/га	18,7	42,4	29,8
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-1,0	10,3	5,7
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-5,1	32,1	23,7
Висота рослин, см	118	129	127
Днів до достигання	290	312	301
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Зимостійкість, бал	7	8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїда, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти переноспорозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	21,6	18,0	15,9
Вміст олії, %	44,0	48,1	49,9
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**