

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 19093002 Назва сорту: КАЗИМИР **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.08.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200648

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	помірне	5	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	висока	7	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
8	Стебло: опушення	помірне	5	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	довгий	7	
17	Плід: максимальний діаметр	малий	3	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
19	Плід: основна форма	циліндрична	7	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	помірний	5	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	помірна	5	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7	
35	Плід: розмір чашечки	малий	3	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Період від сівби до початку досягання, дів – 70. Період плодоношення, дів – 60. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.