

**Вид:** Тонконіг лучний *Poa pratensis* L.

**Заявка № 16413002 Назва сорту:** Сабрена 1 **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200722**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Піхва листка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Піхва листка: щільність волосків по краю	помірні	5	
3	Піхва листка: щільність волосків з обох боків безпосередньо під листовою пластинкою	щільні	7	
4	Піхва листка: волоски язичка за довжиною	довгі	7	
5	Листкова пластинка: щільність торчочкових волосків на краю основи	помірні	5	
6	Листкова пластинка: щільність опушення на верхньому боці	відсутнє або дуже нещільне	1	
7	Рослина: габітус (восени у рік сівби)	пром'язаний	5	
8	Листок: зелене забарвлення (як для 7)	темне	7	
9	Листок: за шириною (як для 7)	вузький	3	
10	Листок: зимове пожовтіння (у кінці зимового сезону)	сильне	7	
11	Час появи суцвіття (на другий рік вегетації)	середній	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною (на другий рік у фазі викидання волоті)	короткий	3	
13	Прапорцевий листок: за шириною (як для 12)	від вузького до середнього	4	
14	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (включно суцвіття за повного розвитку)	середнє	5	
15	Стебло: за довжиною верхнього міжвузля (за повного розвитку)	середнє	5	
16	Суцвіття: антоціанове забарвлення (як для 15)	сильне	7	
17	Суцвіття: форма осі навпроти прикріплення нижніх гілочок (як для 15)	похила	2	
18	Суцвіття: форма шийки осі навпроти прикріплення нижніх гілочок (як для 15)	відкрита	2	
19	Суцвіття: положення нижніх бічних гілочок (як для 15)	горизонтальне	5	
20	Суцвіття: за довжиною (як для 15)	коротке	3	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,45. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 0,11. Вміст білка, % – 9; клітковини, % – 39. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 90. Висота рослини, см – 45. Маса 1000 насінин, г – 0,4. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса (*Erysiphe graminis* DC. f. *poae* Marchal.) – 6; сажка (*Tilletia poae* Nagorny) – 5; стеблова іржа (*Puccinia graminis* Pers. f. *poae* Er. et Henn.) – 6; антракноз (*Dicladium graminicola* Cesati) – 6; бура іржа (*Puccinia triticina* Erikss.) – 7; жовта іржа (*Puccinia striiformis* West) – 6; корончаста іржа (*Puccinia coronata* Corda Kleb.) – 5; снігова пліснява (*Fusarium nivale* Ces.) – 7; аскохітоз (*Ascochyta sorghina* Sacc.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.