

**Ровесник.** Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1934 році сортів Бойкен і Антонівка каменичка.

Сорт зимового строку досягання.

Дерево росте швидко, формує плескато-округлу, злегка пониклу крону середніх розмірів. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди крупні, однорідні, середньою масою 210-230 г, на молодих деревах до 280 г, плоско округлі, слаборебристі. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, м'якуш зеленувато-кремовий, ніжний, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 10,59-11,08%, кислот – 0,46-0,66%, вітаміну С – 1,91 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється високою стабільною врожайністю плодів з добрим товарним виглядом, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу та Полісся України, незначним ураженням паршою та борошнистою росою в епіфітотійні роки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

**Радогость.** Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від запилення у 1971 році сорту Джонатан пилком сорту Грінслівз, отриманим з Болгарії.

Сорт пізньозимового строку досягання.

Дерево середньої сили росту, формує оберненопірамідальну, компактну, дещо загущену крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі або вище середнього розміру, середньою масою 160-180 г, плоско округлі або зсічено-конічні, інколи широкоребристі біля основи. Основне забарвлення при досягнанні золотисто-жовте, покривне – розмитий оранжево-червоний рум'янець майже на весь плід. М'якуш кремовий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку, ароматний. Вміст цукрів – 11,24-12,48%, кислот – 0,59-0,66%, пектинів – 0,49-0,1,07%, вітаміну С – 10,64-14,92 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Відрізняється стабільною високою урожайністю, зимостійкістю в умовах Полісся. Один з найбільш стабільно толерантних сортів до парші та борошнистої роси.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

**Сапфір.** Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році гібридної форми 654 (Бойкен x Кальвіль сніговий) і сорту Ренет Симиренка.

Сорт пізньозимового строку досягання.

Дерево середньоросле, формує плескатоокруглу, середньозагущену крону. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди вище середньої величини, однорідні, середньою масою 145-150 г, округло-конічні, широкоребристі. Основне забарвлення світло-зелене, покривне – у



вигляді світло-оранжевого рум'янцю на сонячному боці. М'якуш зеленувато-білий, дрібнозернистий, щільний, ніжний, дуже соковитий, ароматний, приємного освіжаючого, кисло-солодкого смаку.

Вміст цукрів – 7,9-10,48%, кислот – 0,74-0,91%, вітаміну С – 10,3 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється високою урожайністю з невираженою періодичністю плодоношення, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу, незначним ураженням паршою та борошнистою росю.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди, придатний для довготривалого приготування високоякісних світлих соків.

Зареєстрований у 2001 році.

#### **Флоріна.** Заявник Інститут садівництва УААН.

Сорт виведений у Франції. Зимового строку досягання.

Дерево середньоросле, крона середньої густоти. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди однорідні, масою 140-160 г, округлої чи плескатоокруглої форми. Шкірка ніжна, з крупними добре помітними цяточками. Основне забарвлення – жовтувато-зелене, покривне – сизувато-червоне, суцільне з помітними штрихами. М'якуш зеленувато-білий, щільний, кислувато-солодкий. Термін вживання – до травня.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Степ.

Зареєстрований у 2003 році.

### **ГРУША**

**Марія.** Заявник Кримська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1962 році сортів Доктор Тіль x Деканка зимова.

Сорт зимового строку досягання.

Дерево слаборосле, утворює широкопірамідальну, компактну крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди крупні, середньою масою 220 г, подовжено-грушоподібні. Основне забарвлення – жовтувато-зелене, покривне – яскравий червоно-кармінний рум'янець з сонячного боку плоду. М'якуш кремовий, соковитий, маслянистий, відмінного кислувато-солодкого смаку. Вміст цукрів – 12,68%, кислот – 0,27%, вітаміну С – 8,36 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Відрізняється скороплідністю, високою, стабільною урожайністю; зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб та “термічних опіків” листків в умовах Криму.

Рекомендована зона вирощування – Крим.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2001 році.