

Напрямок використання – універсальний.
Зареєстрований у 2000 році.

Вавіловець. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Гренадер. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Екзотичний. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Кораловий Марка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Миколка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний. Зареєстрований у 2000 році.