

**Скіфська.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців шляхом вільного запилення.

Маточна рослина – прямостоячий, середньогалузистий кущ висотою – 110 см та діаметром 100 см. Прикріплення плодів середнє, осипання не перевищує 15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, округло-яйцеподібні з тупою верхівкою і округлою основою, м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Сmak плодів десертний, солодкий, без характерної для виду гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 15-17 мм, завширшки 9-11 мм, довжина плодоніжки 3-5 мм. Плоди містять до 20 дуже дрібних насінин, що майже не відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів – 85 г. Урожай із одного куща у 8-річному віці – 0,8 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 17,3%, золи – 4,3%, цукрів – 6,1%, кислоти – 3,0%, каротину – 5,8 мг %, вітаміну С – 40,0 мг %.

Сорт ранньостиглого строку достибання.

Напрям використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

**Степова.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – злегка розлогий, розгалужений, середньорослий кущ округлої форми, висотою – 110 см, діаметром – 130 см. Прикріплення плодів середнє, осипання становить близько 10-15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, видовжені, з увігнутою верхівкою, обмеженою валиком; м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Плоди з приємним ароматом та десертним смаком – солодко-кисловаті, злегка гіркуваті. Плоди завдовжки 20-23 мм, завширшки 8-10 мм, довжина плодоніжки 5-8 мм. Плоди містять близько 20 дуже дрібних насінин. Маса 100 штук плодів 90 г. Врожай з одного куща у 8-річному віці – 2,0 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 13%, золи – 3,3%, цукрів – 5,6 %, кислот – 3,5%, каротину – 2,5 мг %, вітаміну С – 96,6 мг %.

Сорт ранньостиглого строку достибання.

Напрям використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

**Українка.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – міцний густогалузистий кущ заввишки 150 см, діаметром 110 см. Плоди по 10-15 штук розміщені скучено поблизу основи цьогорічних пагонів, що значно полегшує та прискорює їх збір. Прикріплення плодів міцне, чим забезпечується збереження врожаю при мінімальних (до 5 %) втратах. Плоди темно-сині з восковим нальотом, з слабогорбкуватою поверхнею, бочкоподібні, з притуленою верхівкою та округлою основою, з щільною консистенцією м'якуша, тонкою шкірочкою. Сік – темно-вишневого кольору. Сmak кисло-солодкий, без гіркоти, з незначним ароматом. Плоди завдовжки 13-15 мм, завширшки 10-11 мм. Містять 18-20 штук дуже