

**Скіфська.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців шляхом вільного запилення.

Маточна рослина – прямостоячий, середньогалузистий кущ висотою – 110 см та діаметром 100 см. Прикріплення плодів середнє, осипання не перевищує 15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, округло-яйцеподібні з тупою верхівкою і округлою основою, м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Смак плодів десертний, солодкий, без характерної для виду гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 15-17 мм, завширшки 9-11 мм, довжина плодоніжки 3-5 мм. Плоди містять до 20 дуже дрібних насінин, що майже не відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів – 85 г. Урожай із одного куща у 8-річному віці – 0,8 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 17,3% , золи – 4,3% , цукрів – 6,1%, кислоти – 3,0%, каротину – 5,8 мг %, вітаміну С – 40,0 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

**Степова.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – злегка розлогий, розгалужений, середньорослий кущ округлої форми, висотою – 110 см, діаметром – 130 см. Прикріплення плодів середнє, осипання становить близько 10-15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, видовжені, з увігнутою верхівкою, обмеженою валиком; м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Плоди з приємним ароматом та десертним смаком – солодко-кислуваті, злегка гіркуваті. Плоди завдовжки 20-23 мм, завширшки 8-10 мм, довжина плодоніжки 5-8 мм. Плоди містять близько 20 дуже дрібних насінин. Маса 100 штук плодів 90 г. Врожай з одного куща у 8-річному віці – 2,0 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 13%, золи – 3,3%, цукрів – 5,6% , кислот – 3,5%, каротину – 2,5 мг %, вітаміну С – 96,6 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

**Українка.** Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – міцний густогалузистий кущ заввишки 150 см, діаметром 110 см. Плоди по 10-15 штук розміщені скупчено поблизу основи цьогорічних пагонів, що значно полегшує та прискорює їх збір. Прикріплення плодів міцне, чим забезпечується збереження врожаю при мінімальних (до 5 %) втратах. Плоди темно-сині з восковим нальотом, з слабогорбкуватою поверхнею, бочкоподібні, з притупленою верхівкою та округлою основою, з щільною консистенцією м'якуша, тонкою шкірочкою. Сік – темно-вишневого кольору. Смак кисло-солодкий, без гіркоти, з незначним ароматом. Плоди завдовжки 13-15 мм, завширшки 10-11 мм. Містять 18-20 штук дуже

дрібних насінин. Маса 100 штук плодів – 80 г. У плодах міститься сухих речовин – 12,6%, золи – 8,5%, цукрів – 6,0%, кислот – 3,2%, каротину – 6,0 мг %, вітаміну С – 122,1 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

**Фіалка.** Заявник Краснокутська дослідна станція Інституту садівництва. Отриманий шляхом посіву насіння сорту Роксана від вільного запилення.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється раннім дозріванням ягід, високою врожайністю, невимогливістю.

Рослина середньоросла, формує слаборозлогий, густий кущ округлої форми. Плоди середньою масою – 1,04-1,14 г, подовженокувшиноподібні або подовжено-овальні, з дещо загостреною верхівкою, сині, з восковим нальотом, який надає їм голубуватий відтінок. Шкірка міцна, з сухим відривом. М'якуш тугуватої консистенції, дещо волокниста, зі слабким ароматом, кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 9,11%, кислот – 1,35%, вітаміну С – 69,2 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп.

Зареєстрований у 2000 році.

## **КАЛИНА**

**Великоплідна.** Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий у 1987 році шляхом відбору із сіянців сім'ї форми № 147-423 від вільного запилення.

Відрізняється крупноплідністю, урожайністю високими смаковими якостями. Кущ середньорослий, компактний, пагони середні, прямі, сіро-бурого забарвлення. Ягоди одномірні, великі, округлої форми, червоні, не опушені. Середня маса ягід – 1,29 г, максимальна – 1,44 г. Шкірка середньої товщини, м'якуш соковитий, смак солодкий з гірчинкою. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Вміст у плодах цукрів 10,95%, кислот 1,19%, вітаміну С 52,0 мг %, вітаміну Д 683, 9 мг % на 100 г сирової речовини.

Сорт середньостиглий.

Напрямок використання - універсальний.

Рекомендована зона вирощування Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.