

міститься: сухих речовин – 17,6%, цукрів – 6,7%, кислот – 1,6%, вітаміну С – 24,6-35,2 мг %, каротину – 12,8 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Дозрівають плоди в кінці липня.

Напрямок використання – у свіжому вигляді, для приготування високоякісних продуктів переробки.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

## **ПОРІЧКИ (ЧЕРВОНІ І БІЛІ)**

**Львівська солодка.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

**Любава.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від вільного запилення сорту Фертоді пірос.

Середньостиглий сорт. Відрізняється високою, стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу.

Кущ середньорослий, прямостоячий. Пагони середньої товщини, прямі, гнучкі. Ягоди середньої величини, середньою масою 0,6-0,9 г, округлі, ніжно-рожеві. Шкірка тоненька, еластична, міцна. М'якоть ніжного кисло-солодкого смаку, містить: цукрів – 5,1%, кислоти – 2,6%, вітаміну С – 102,4 мг %. Достигають одночасно, довго утримуються на кущах, не осипаючись. Грона густі, добре заповнюють гілки різного віку.

Напрямок використання – свіжі плоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

**Святкова.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний із сянців вільного запилення врожаю 1983 року сорту красна Віксне.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою врожайністю, стійкістю до хвороб. Кущ сильнорослий, слабо розлогий, з товстими, прямими пагонами. Грона довгі, рихлі. Ягоди середньою масою – 0,7 г, великі – 1,0 г, округлі, темно-вишневого забарвлення. Шкірка тоненька, міцна. М'якуш інтенсивно-червоний, соковитий, освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин – 11,7%, цукрів – 5,9%, кислот – 2,7%, вітаміну С – 105,6-118,2 мг %. Достигання дружне.

Напрямок використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

**Троїцька.** Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1985 році сортів Джонкер ван Тетс х Алтайська рання.

Сорт середньопізній.

Відрізняється дуже високою, стабільною врожайністю, зимостійкістю, засухостійкістю, стійкістю до грибкових хвороб, невимогливістю до умов вирощування, відмінною товарністю ягід, високою транспортабельністю.

Кущ середньорослий, слаборозлогий, компактний. Пагони середньої довжини, товсті, міцні, гнучкі. Ягоди великі, одномірні, середньою масою – 0,9 г, великі – 1,3 г, інтенсивно-червоні, блискучі, щільні, з легким, сухим відривом. Шкірка тоненька, але міцна, еластична. М'якуш інтенсивно-червоний, приємного кисло-солодкого освіжаючого смаку. Грона довгі, густі, добре виповнені, заповнюють весь простір куща. Містить: сухих речовин – 11,5%, цукрів – 8,2%, кислот – 2,6%, вітаміну С – 60,8 мг %.

Дозрівання одночасне.

Напрямок використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

**Чародійка.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Джонкер ван Тетс і Роте шпетлезе.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою врожайністю, технологічністю куща, комплексною стійкістю до грибкових хвороб.

Кущ сильнорослий, середньорозлогий, з прямими пагонами. Грона середньої довжини, густі. Ягоди середньою масою 0,6-0,8 г, великі – 0,9-1 г, округлі, інтенсивно-червоні, блискучі. Шкірка міцна, еластична. М'якуш червоний, кисло-солодкий; містить: сухих речовин – 11,2%, цукрів – 6,2%, кислот – 2,1%, вітаміну С – 105,4-109,6 мг %.

Дозрівають дружно, в пізні строки. Використовуються для використання у свіжому вигляді, заморожування, техпереробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

**Ярославна.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1984 році сортів Роте шпетлезе і Джонкер ван Тетс.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Відрізняється дуже високою врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу.