

Напрямок використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Троїцька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1985 році сортів Джонкер ван Тетс x Алтайська рання.

Сорт середньопізній.

Відрізняється дуже високою, стабільною врожайністю, зимостійкістю, засухостійкістю, стійкістю до грибкових хвороб, невимогливістю до умов вирощування, відмінною товарністю ягід, високою транспортабельністю.

Кущ середньорослий, слаборозлогий, компактний. Пагони середньої довжини, товсті, міцні, гнучкі. Ягоди великі, одномірні, середньою масою – 0,9 г, великі – 1,3 г, інтенсивно-червоні, блискучі, щільні, з легким, сухим відривом. Шкірка тоненька, але міцна, еластична. М'якуш інтенсивно-червоний, приємного кисло-солодкого освіжаючого смаку. Грона довгі, густі, добре виповнені, заповнюють весь простір куща. Містить: сухих речовин – 11,5%, цукрів – 8,2%, кислот – 2,6%, вітаміну С – 60,8 мг %.

Дозрівання одночасне.

Напрямок використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

Чародійка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Джонкер ван Тетс і Роте шпетлезе.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою врожайністю, технологічністю куща, комплексною стійкістю до грибкових хвороб.

Кущ сильнорослий, середньорозлогий, з прямими пагонами. Грона середньої довжини, густі. Ягоди середньою масою 0,6-0,8 г, великі – 0,9-1 г, округлі, інтенсивно-червоні, блискучі. Шкірка міцна, еластична. М'якуш червоний, кисло-солодкий; містить: сухих речовин – 11,2%, цукрів – 6,2%, кислот – 2,1%, вітаміну С – 105,4-109,6 мг %.

Дозрівають дружно, в пізні строки. Використовуються для використання у свіжому вигляді, заморожування, техпереробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Ярославна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1984 році сортів Роте шпетлезе і Джонкер ван Тетс.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Відрізняється дуже високою врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу.