

КРАСА ПОЛІССЯ. Заявник - Носівська селекційно – дослідна станція, Науково- виробниче товариство „Агро-Інтер”.

Різновидність лютеценс.

Тип розвитку ярий. Форма куща злегка похилена. Стебло середньої товщини, міцне, середньої виповненості. Листя зелене, з середнім опушенням та слабким восковим нальотом. Колос білий, напівбулавоподібний, середньої довжини та щільності. Колоскова луска середня за розміром з слабкою нервацією. Зубець середнього розміру, плече пряме киль слабо виражений. Колос білий, має остеподібні відростки. Зернівка червона, видовжена, середньої величини, маса 1000 зерен 37,7 г.

Рослини заввишки 88 см.

Середньостиглий, досягає 94 дні.

Слабо уражувався борошнистою россою, бурою іржею, фузаріозом.

Урожайність сорту за роки випробування в середньому становила 32,4 ц/га. Хлібопекарські якості добрі. Вміст білку – 13,0%, клейковини - 27,4 %, сила борошна – 303 о.а., об'єм хліба з 100 грамів борошна -1090 мл, загальна хлібопекарська оцінка 8,0 балів. Цінна пшениця.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Полісся.

СКОРОСПІЛКА 99. Заявник – Інститут землеробства УААН.

Різновидність еритроспермум.

Тип розвитку ярий. Форма куща пряма. Антоціанове забарвлення сходів слабке. Стебло середньої товщини, міцне. Восковий наліт на верхньому міжвузлі середній. Лист зелений, проміжний за величиною.

Колос білий, веретеноподібний, середній за довжиною та щільністю. Остюки середньої довжини, білі. Зернівка червона, середньої крупності. Маса 1000 зерен 39,1г.

Рослини висотою 84 см.

Ранньостиглий, досягає за 90 днів.

Стійкість до вилягання 8,9 бала, до осипання 8,5 бала, до засухи 8.5 бала.

Слабо уражується основними хворобами та шкідниками.

Середня урожайність сорту становила 33,8 ц/га. Хлібопекарські якості добрі. Вміст білку 14,0 – 15,3%, клейковини 29,3 – 31,8%, загальна

Оцінка 7,0 балів. Цінна пшениця.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зонах Лісостеп та Полісся.

ХАРКІВСЬКА 30. Сортовласник – Інститут рослинництва.

Тип розвитку ярий. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. Має короткі кильові зубці. Плече середньої ширини, скошене. Зубець короткий, прямий. Зернівка червона, середньої крупності. Маса 1000 зерен 40,8 г.

Середньорослий, висота рослин 92 – 94 см.

Середньостиглий, вегетаційний період становить 93 – 94 дні. Стійкість до вилягання 8,5 бала, неосипається, стійкість до засухи 7,8 бала.

Слабо уражується борошнистою росою, бурю іржею, фузаріозом.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 36,4 – 39,4 ц/га, гарантована прибавка склала 5,0 ц/га. Цінна пшениця. Вміст білку становить 13,8%, клейковини 28,0% , сила борошна 336 о. а., об'єм хліба – 1010 мл. Загальна хлібопекарська оцінка сорту 8,0 балів.

Сорт внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зонах Лісостеп, Полісся.

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

ХАРКІВСЬКА 41. Заявник – Інститут рослинництва УААН.

Різновидність леукурум.

Тип розвитку ярий. Кущ прямий. Антоціанове забарвлення сходів відсутнє або слабе. Стебло середньої довжини та міцності, виповнене. Опущення верхнього вузла та восковий наліт на ньому відсутні або дуже незначні. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розміщені по всій довжині колосу, білі, довші за колос. Колоскова луска видовженої форми, плече скошене, вузьке. Зубець короткий, злегка скошений. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої величини. Маса 1000 зерен 41,1 г.

Висота рослин 101 см, середньоросла.

Середньостиглий, вегетаційний період 93 дні. Стійкість до вилягання 8,3 бала. Стійкість до засухи 8,1 бала.

Основними хворобами зернових культур уражувався слабо.

Середня урожайність за роки випробування склала 31,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 3,1 ц/га. Вміст білку 15,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 7,5 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Лісостепу.

ХАРКІВСЬКА 39. Заявник- Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва.

Різновидність гордеїформе.

Тип розвитку ярий. Кущ прямий. Рослини середньорослі, висотою 95-100 см. Колос червоний, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розташовані по всій довжині колосу, світлокоричневі, на верхівці- довші за колос. Колоскова луска видовженої форми. Плече округле, вузьке. Зубець короткий, прямий. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої крупності. Маса 1000 зерен 39 г.

Середньорослий, вегетаційний період 86 днів. Стійкість до вилягання 4,6 бала. Не осипається. До засухи стійкість оцінена в 4,2 бала.