

Скарлет - Заявник фірма Осева Прага с. р. о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий, остистий, неламкий, слабо звужується до верхини.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, вузька, тонка, без опушення.

Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий, листки зелені, опушення середнє.

Стебло міцне, висота рослин 75 – 80 см.

Зернівка жовта, еліптична. Маса 1000 зерен – 45-55 г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 81-84 дні. Стійкий проти вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,0-11,5 %, пшівчастість 8-9 %, екстрактивних речовин 79-80 % . Високоврожайний. За роки випробування на державних сортопробувальних станціях отримали середній врожай 48,9 ц/га, що на 11,3 відсотки більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Бородянській державній сортопробувальній станції 85 ц/га.

Борознистою рослою уражується середньо. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Оболонь - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (7 – 8 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужується до верхини. Колосовий стрижень опушений рідкими довгими волосками. Добра озерненість колоса (19 – 20 зерен в колосі).

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті.

Колоскова луска мала, тонка, вузька, без опушення.

Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий.

Основна щетина зерна довговолосяна.

Кущ напіврозлогий. Листки середньоопушені, вузькі, світло-зелені. Стійкий до вилягання, що забезпечується коротким (70 – 80 см) міцним стеблом. Сорт відзначається високою куцистістю.

Зернівка світло-жовта, тонкоплівчаста, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-51 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 85 днів. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 4 до 6 ц/га) та погіршення якості зерна.