

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добре. білка має 11,4-11,9%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин до 82%.

Високоврожайний. На Верхівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 81,7 ц/га. Летуючою сажкою та борошнистою росою пошкоджується слабо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Толар - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Виведений методом індивідуального добору. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 7-8 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетина біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен – 45,3г.

Рослини середньої висоти, стійкі до осипання.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні. Солома середньої довжини – 66см, міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та більш раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 46,5 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного напрямку. білка має 11,2%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин 80-81%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Целінка - Заявник – фірма Флорімонд Депре, Франція.

Виведений методом скрещування. Форма куща прямостояча.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, завдовжки 6-8см, середньої щільності. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5 раза), слабко зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен 43,9г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-88 днів, на 1-3 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини - 62,1-69,7 см, міцна, стійка до вилягання.

За даними заявителя рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насіння. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю 5-14 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Високоврожайний. На Крижопільській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 85,3 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,8-11,5%, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 80-82%.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Чудовий – Виведений у Селекційно-генетичному інституті УААН методом скрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло висотою 65-72 см. Колос дворядний, середньої довжини, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см припадає 10 членників), слабко пониклий (ближче до прямостоячого), членники колосового стрижня майже не опущені. Добре озернений колос (19-23 зерен в колосі).

Листки стоячі, зеленого кольору, проміжної форми, опущення відсутнє.

Остюки довгі, зазублені, трохи розходяться, солом'яно-жовті.

Колоскова луска – мала, вузька, нервація відсутня. Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довго волосиста.

Зернівка видовжено-овальна, розмір 12x14мм, жовтого кольору. Маса 1000 насінин 45-50г.

Середньостиглий, дозріває за 79-84 дні. Стійкий до вилягання, посухи та осипання.

Має високу кущистість, вирівняний стеблостой.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 44,6 ц/га, що на 14 відсотків більше стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Сорт має високі пивоварні властивості. Індекс пивоварної щільності – 97. білка має 10,5-11,5, екстрактивність – 80 відсотків.

Твердою сажкою і карликовою іржею уражується слабко.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Носівський 21 – Виведений Носівською селекційно-дослідною станцією шляхом гібридизації.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, циліндричний, середньої щільності, довгий – 7-10 см.

Листки зелені, ланцетної форми, опущення слабко виражене.

Остюки довгі (довші колоса в 1,5-2 рази), зазублені, солом'яно-жовті.