Досить стійкий проти ураження гельмінтоспоріозом. Обов'язкове протруювання насіння проти сажки. Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

## Чарівний - заявник ЗАТ "Селена", Селекційно-генетичний інститут.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі, членики колосового стрижня майже не опушені. Остюки довгі, зазубрені, трохи розходяться, солом'яно-жовті. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в сотюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 50г. Середньостиглий, вегетаційний період – 83 дні. Солома середньої довжини 70-75 см, міцна, стійка проти вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий проти осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай – 48,1 ц/га, що на 24,9 відсотки більше стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка – 11, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин – 80 відсотків.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування з зонах Лісостепу та Полісся.

## Вінницький-28 – заявник Вінницька обласна державна сільськогосподарська станція.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньєї висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час достигання часто опадають

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 39,6 ц/га.

Пивоварного напрямку, Білка має 10,5, екстрактивність - 80, крохмалю - 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Соборний – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, слабо звужується до верхівки, довжиною 6-9 см, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 11-13 члеників), слабо поникає.

Остистий, остюки зазублені, пружні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази.

Стебло середньої висоти – 88 см, світло-жовте. Листки зелені, широкі. Колоскова луска – мала, вузька, нервація відсутня.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста.

Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 насінин 48г.

Середньостиглий, вегетаційний період 87-93 дні. Стійкий до вилягання. Посухостійкість висока.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин. Строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,9 ц/га, що на 6,6 відсотка більше стандартів.

Сорт пивоварного призначення. Вміст білка 10,2%, екстрактивних речовин - 82, плівчастість 8-9 та крохмалю 62 відсотки.

Стійкий до ураження борошнистою росою, жовтою іржею, смугастим гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Полісся.

Персей – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча.

Стебло середньої висоти – 81 см, листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос дворядний, остистий, ледь звужений до верхівки, довжиною 7-11 см.

Остюки довгі, зазубрені. У період молочно-воскової стиглості остюки мають слабкий фіолетовий відтінок.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена. Щетинка зернівки довго волосиста. Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 зерен – 45г. Середньостиглий, вегетаційний період 87 днів.

Як сорт інтенсивного типу вимагає високої сортової агротехніки. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,5 ц/га, що на 5,9 відсотка більше стандартів.

Сорт кормового і пивоварного призначення.

Білка має 11-12,5%, вихід крупи 44,5, вирівняність зерна - 96 відсотків.