

Потенційна можливість сорту 95 відсотків.

Стійкий до ураження сітчастим гельмінтоспоріозом, борошнистою росюю.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Варіант – заявник Чернігівська державна с.г. дослідна станція, Носівська с.д. станція.

Різновидність - нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло середньої висоти – 85 см. Листки темно-зелені, середньої ширини. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжиною 7-8 см, слабо поникає.

Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вверху слабо зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до низу. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довго волосиста.

Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору. Маса 1000 зерен 45г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 85 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати при 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,6 ц/га, що на 7,8 відсотка більше стандартів.

Сорт напівінтенсивного типу, стійкий до осипання.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-11,8 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою росюю, гельмінтоспоріозом уражується середньо.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Докучаєвський 18 – заявник Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час досягання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин 46г.

Квітова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий.

Веgetаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2 ц/га, що на 6,8 відсотка більше стандартів.

Пивоварний. Вміст білка – 11, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 відсотки.
Летючою сажкою, борошнистою росою і гелмінтоспоріозом уражується середньо.
Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Княжий – заявник Інститут землеробства і тваринництва західного регіону України.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини – 8-9 см, слабо звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора рази.

Зерно середнього розміру, еліптичної форми, маса 1000 насінин – 43г.

Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, досягає за 80 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,6 ц/га, що на 15,7 відсотка більше стандартів.

Належить до сортів інтенсивного типу. Пивоварні якості добрі. Вміст білка – 11, екстрактивність – 80, крохмалю – 61 відсоток.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гелмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Кадікс – заявник “Секобра” Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (4 см колоскового стрижня – 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г. Середньостиглий, дозріває за 83 дні. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 42,3 ц/га, що на 9,6 відсотка більше стандартів.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5, плівчастість – 8-9, екстрактивність – 80-82, крохмалю 58-62 відсотки.