

типу жовто-оранжевого кольору. Вихід зерна при обмолоті 80%. Посухостійкість, стійкість до вилягання та ураження хворобами висока. /8-9балів/. Вміст крохмалю в зерні 75%, білку 10%.

Господарські ознаки. Гібрид високоврожайний, пластичний. Характеризується швидкою віддачею вологи при дозріванні, збиральна вологість 22%. За роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай від 77 до 80 ц/га, що перевищує стандарт на 10-11 ц/га.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

KX 8369 - заявник – фірма КВС / Німеччина/.

Біологічні ознаки. Простий середньоранній гібрид /ФАО 280/з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 1115-120 днів. Висота рослин 210-220 см, наземних вузлів на стеблі 10-11, листків 15-16. Качан великий, ледь конічної форми, кількість рядів зерен в качані 16-18. Верхівка качана добре озернена повністю покрита обгорткою. Стрижень оранжевий. Зерно проміжного типу, жовтого кольору, маса 1000зерен 280-300г. Посухостійкість, стійкість до вилягання висока, ураження пухирчастою сажкою на рівні стандарту.

Господарські ознаки. Гібрид високоврожайний за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай 80-82 ц/га, що вище стандарту відповідно на 12-15ц/га. Для отримання високих урожаїв гібрид потребує внесення оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Бершадь - заявник – Інститут землеробства УААН, Інститут кукурудзи м.Земун Поле, СП Земун Поле- Україна.

Біологічні ознаки. Трилінійний середньоранній гібрид /ФАО 260/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 125-130 днів. Висота рослин 220-240см, наземних вузлів на стеблі 12-13, листків 17-18. Качан довжиною 20-22см ледь конічної форми добре вкритий обгорткою, висота прикріплення розвинутого качана 75-80см. Кількість рядів зерен в качані 16-18, зерно зубовидного типу жовто-оранжевого кольору. Стрижень жовто-оранжевий. Маса 1000 зерен при обмолоті 80%. Вміст крохмалю в зерні 74%, білку 10.3 %.

Посухостійкість, стійкість до ураження хворобами та полягання середньо-висока.

Господарські ознаки. Гібрид високопродуктивний за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай 83ц/га, що вище стандарту на 8ц/га. На перших етапах розвитку потребує підживлення азотними добривами.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні лісостеп для поширення в Україні.