

**Агам** - Заявник Годовля рослин Собутка, Польща.

Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло сизо-зелене, звичайне, заввишки 68-79 см. Загальна кількість міжвузлів 17-18, до першого суцвіття 12-14. Листки складаються із двох-трьох пар яйцеподібних листочків.

Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою. Кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 5-6, максимальна 8. Насінина жовто-рожева, округла, гладенька.

Маса 1000 насінин - 257г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 83-87 днів.

Стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 23,7-24,9%. Аскохітозом уражується середньо.

Смакові якості добрі, коефіцієнт розварювання 4,4-4,6.

Урожайний. На державних сортопробувальних станціях та дільницях отримали урожай 29,4-37,4 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

**Дамир 3** - Заявник науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум.

Стебло звичайне, заввишки 45-61 см. Загальна кількість міжвузлів 13-17, до першого суцвіття 8-9. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, по дві на квітконіжці. Боби прямі із загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна - 9. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика сім'янка. Маса 1000 насінин 205-215г.

Середньопізній. Вегетаційний період 78-94 дні. Посухостійкий. Придатний до механізованого збирання. За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має 22,9-23,8%.

Аскохітозом уражується середньо.

Урожайний. На державних сортопробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 26,9-35,7 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

**Беркут** - Виведений в Луганському сільськогосподарському інституті методом гібридизації.

Різновидність контекум.

Стебло середньої висоти - 62-74 см.