

Загальна кількість міжвузлів 14-19, до першого суцвіття 14-16. Суцвіття двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Листки з двома-трьома парами широких, ромбічної форми світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Боби прямі, з тупим кінчиком, середні. Кількість насінин у бобі 6-8, максимальна – 9.

Середньоранній. Вегетаційний період 73-88 днів.

За даними заявника норма висіву 1,4 млн/га схожих насінин. Посухостійкий, досить стійкий до осипання. Білка має 23,7-26,6%. Аскохітозом уражується слабо.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 37,1-43,4 ц/га. Потенційна можливість сорту 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Комет - Заявник - фірма Осева Ексімпо Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Стебло звичайне, світло-сизо-зелене, заввишки 75-98 см. Загальна кількість міжвузлів на рослині 15-19, до першого суцвіття 10-13. Суцвіття – двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Боби прямі, інколи трохи зігнуті, з тупим кінцем. Середня довжина 5,6-7,2 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна - 8.

Насінина жовта, округла, гладенька.

Маса 1000 насінин – 244-250г.

Сорт середньопізній. Вегетаційний період 94-103 дні.

Стійкий до посухи та осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має 21,1-25,9%.

Особливо стійкий до пошкодження кореневими гнилями. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.

Високоврожайний. На Калинівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 39,8-48,7 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Полтавець 2 - Заявник – Мале підприємство “Нива 1”, Полтавське АТ “Агрофірма Насіння”. Виведений методом індивідуального добору.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені, без опушення. Стебло просте, висотою 80-95 см. Загальна кількість міжвузлів 15-19, до першого суцвіття – 10-12. Листки з двома парами яйцеподібних звужених до верхівки середніх листочків, що закінчуються добре розвиненими вусиками.

Суцвіття – двоквіткова китиця. Боби прямі, інколи злегка зігнуті, великі. Насінина жовта, округла з вдвалинами на боках. Маса 1000 насінин 235-260г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 75-100 днів. Посухостійкість середня.

За даними заявника норма висіву 1,3 млн/га схожих насінин. Придатний до механізованого збирання. Білка має 22,9-24,7%.

Високоврожайний. За роки випробування на державних сорто випробувальних станціях та дільницях отримали врожай 29,9-48,7 ц/га.

Потенційна можливість сорту 70 ц/га.

Смакові якості та розварюваність добрі.

Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Степовик – заявник Луганський інститут агропромислового виробництва, ООО “Насіння Луганщини”.

Виведений індивідуальним добором із гібридної комбінації від схрещування.

Різновидність контекстум.

Рослини низькорослі, 48-65 см, сходи зелені. Загальна кількість міжвузлів 12-16.

Потовщене стебло. Добре розвинуті вусаті листки, що зумовлює підвищену стійкість рослин до вилягання.

Суцвіття – двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Листки з двома-трьома парами широкими, ромбічної форми світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Боби злегка зігнуті, великі. Кількість насінин у бобі 6-8. маса 1000 насінин – 250г.

Стойкий до посухи та осипання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин Білка має 25%.

Особливо стійкий до пошкодження кореневими гнилями. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.

Урожайний, на державних сорто випробувальних станціях отримали середній врожай 26,9-31,7 ц/га, що на 4,4 відсотка більше стандартів.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Степу.

Модус – заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Різновидність контекстум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, висотою 54-78, зелене. Загальна кількість міжвузлів 14-16, до першого суцвіття 8-10.

Тип листа – безлисточковий (вусатий), замість листочків добре розвинені вусики.

Прилистки напівсерцевидні, середньокрупні, зелені.

Квітки білі, середні, по дві-три на квітконіжці.

Боби прямі, з тупою верхівкою, середніх розмірів. Кількість насінин в бобі 4-5, максимальна – 7. маса 1000 насінин 230-236 г.

Насіння рожеве, насінних рубчик – чорний, округло-здавлена з гладкою верхівкою.

Сім'ніжка при висиханні насіння легко відділяється від оболонки насіння. Придатних до механізованого збирання.