

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 80-82, крохмалю – 58-62 відсотки.

Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: летючої сажки, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

На державних сортодослідних станція отримали середній врожай 47,0 ц/га, що на 7,6 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Докучаєвський 15 – заявник ХДАУ ім. В.В. Докучаєва.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос двохрядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час досягання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин – 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий.

Вегетаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварний. Вміст білка 11%, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 %.

Летючою сажкою, борошнистою россою і гельмінтоспоріозом уражується середньо.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 42,7 ц/га, що на 5,7 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 87 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Данута – заявник “Заатен Уніон”, Німеччина.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос двурядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, вегетаційний період 78 днів. Солома міцна, стійка проти вилягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кустистістю та раннім строком сіву.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82 відсотки. Борошнистою росю, бурою іржею уражується нижче стандартів.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 47,1 ц/га, що на 7,4 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 100 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Вакула – заявник СГІ.

Різновидність – паллідум.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Колос шестирядний, середньої довжини (7-9 см), середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), неламкий, слабо пониклий, прямокутної форми з переходом у ромбічну, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі – 14-18 см, злегка розлогі, тонкі, еластичні, слабо зазубрені, у верхній частині жовті, при обмолоті легко відділяються.

Колоскова луска тоненька, ніжна, з рідкими волосками. Квіткова луска середньо зморшкувата, нервація добре виявлена, без зубчиків, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна коротка, довго волосяна.

Висота рослин 65-75 см.

Зернівка видовжено-овальна, розмір 13x14 мм, жовта, вирівняна.

Маса 1000 насінин 44г.

Середньостиглий, дозріває за 80 днів.

Високий врожай завжди гарантований, якщо з весни склалися умови для нормального розвитку вузлової кореневої системи і в ґрунті є достатньо поживних речовин.

Сорт придатний для вирощування в умовах посухи і підвищеної кислотності ґрунтів.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт має групову стійкість до сажкових хвороб, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 48,4 ц/га, що на 8,8 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 105 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Пасадена – заявник фірма “Земундо”, Нідерланди.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос двохрядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Листки світло-зелені, без опушення, ланцетовидної форми.

Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна довговолосиста.