

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012052 Назва сорту: Діжон Заявник (код): 1517 Власник сорту (код): 1517

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200917

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5	6,29	5,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,28	-0,42	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	-5,2	-6,3	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	262	258	268
Висота рослини, см	74,5	79,1	83,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,4	41,6	39,7
Вміст білка, %	13,4	14,3	13,7
Вміст сирової клейковини, %	26,6	29,1	27,5
Сила борошна (W), о.а.	287	270	283
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030	1040	1180
Стійкість до вилягання, бал	7	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошністої роси, бал	8	6	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цін	цін	цін

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**