

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 18007003 Назва сорту: Діадур **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2020 **Патент №** 200807

Дата пріоритету: 27.04.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200832

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	до малої
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	до сильного
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	до сильного
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опущення верхнього вузла	сильне	7	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	чорне	4	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опущення крайів нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягнання	бліле	1	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полbi звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полbi звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полbi звичайної. Рослина: час досягнання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,57	5,83	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	4,22	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,73	-1,61	
+,- до усередненої урожайності, %	15,9	-27,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,37	
Тривалість періоду вегетації, діб	262	259	
Висота рослини, см	83,7	83,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,6	45,4	
Вміст білка, %	13,8	14,9	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	7	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва), бал		2,5	
Блок	1	1	
Напрям використання	x	x	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.