

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022002 Назва сорту: Леонтій **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201823

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	висока	7	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	середній	5	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,43	5,52
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,85	0,6
+, - до усередненої урожайності, %		15,2	12,2
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		276	278
Висота рослини, см		112	124,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,8	41,4
Череззерниця, %		5,8	5,2
Вміст білка, %		11,5	13,1
Вміст морозобійних зерен, %		0	2,2
Стійкість до вилягання, бал		8	1
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	6
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.